СДСПБ

Система добровольной сертификации в области пожарной безопасности «Прибор-Эксперт»

регистрационный № РОСС RU.31588.04ОЦН0 от 02.12.2016 года

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС CN.31588.04ОЦН0.ОС05.00426 0001796

(номер сертификата соответствия) *(учетный номер бланка)*

ЗАЯВИТЕЛЬ *(наименование и местонахождение заявителя)*

Общество с ограниченной ответственностью «СтройХим Импорт энд Экспорт». Адрес: 656037, РОССИЯ, г. Барнаул, пр. Ленина, 154а, Литер Б, оф. 220. ОГРН: 1145476044108. Телефон/Факс: (3852)50-16-17

ИЗГОТОВИТЕЛЬ *(наименование и местонахождение изготовителя продукции)*

«Dongning Fushun Trade Co.Ltd». Адрес: КИТАЙ, Heilongjiang province, Dongning xian, Dongning town Xingfu road, 14, China. Телефон/Факс: 0470-6233619/0470-6233619

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ *(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)*

Орган по сертификации ООО "Вега" Адрес: 107078, Россия, Москва, улица Садовая-Спасская, дом 17/2, этаж 2, помещение I. Телефон: +7-909-356-1455. Адрес электронной почты: vega.infor@yandex.ru. Аттестат аккредитации № РОСС RU.31588.04ОЦН0.ОС05

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ *(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)*

Стекломагниевый лист, толщиной от 4 до 20 мм, шириной от 1200 мм до 1220 мм, длиной от 2440 мм до 2500 мм, т.м. «MAGELAN», выпускаемый по технической документации производителя

Код ОК 23.65.11.000

Код ТН ВЭД России 6808

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ *(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие которых проводилась сертификация)*

Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред. 29.07.2017) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», таблица 3, класс пожарной опасности строительных материалов КМ0. ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть» раздел 6. Метод 1. Группа горючести - НГ (негорючие).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № 001/В-09/12/21 от 09.12.2021 года, выданный Испытательной лабораторией "Орион" ООО "Вега" (аттестат аккредитации РОСС RU.31588.04ОЦН0.ИЛ03)

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ *(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)*

Сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № MXXI.04СМД0.CN.ОС001.RU.00143 от 17.10.18 г., выданный Органом по сертификации систем менеджмента ООО "ИСК" Свидетельство № MXXI.04СМД0.RU.ОС001 до 05.10.2020 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 09.12.2021 по 08.12.2026

Орган по сертификации ООО "Вега" Аттестат аккредитации № РОСС RU 31588.04ОЦН0.ОС05 от 15.02.2018 ДЛЯ СЕРТИФИКАТОВ М.П.

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации *(подпись, инициалы, фамилия)* А.А. Белянин

Эксперт (эксперты) *(подпись, инициалы, фамилия)* В.С. Киров

АО «Опцион», Москва, 2019 г., «В». Лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ. ТЗ № 757. Тел.: (495) 726-47-42, www.opcion.ru